

datele actuale pentru ziua: 04-04-2025 21:21

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/aparat-curare-cu-ultrasunete-1144st-960l-p-180.html>



## Aparat curățare cu ultrasunete 1144ST 960L

Preț brut **45 250.00 Lei**

Preț net **38 025.21 Lei**

Disponibilitate **în stoc**

Termenul expedierii **30 zile**

Număr de catalog **10210**

Codul producătorului **UCJP-960-1144ST**

Producător **MTechnic**

Descrierea produsului

**Curățător cu ultrasunete JP1144ST 960L**



**Rondela este fabricată din oțel inoxidabil și sudată manual cu argon, asigurând o durabilitate incredibilă în timpul utilizării.**

Transductoarele industriale utilizate în **curățătorul cu ultrasunete** sunt de **cea mai înaltă calitate**, oferind o curățare eficientă a tuturor obiectelor, ceea ce duce la un efect de curățare satisfăcător.

Designul și interfața utilizatorului au fost adaptate pentru utilizare industrială.

Sistemul de reglare digitală vă permite să ajustați cu ușurință parametri precum puterea ultrasunetelor, timpul și temperatura în funcție de greutatea obiectelor și de materialul din care sunt realizate.



---

**Curățătorul cu ultrasunete este echipat cu un reglaj al timpului de 1-99 minute.**

**Dispune de o funcție de memorare a setărilor, astfel încât nu va trebui să pierdeți timp reconfigurându-le.**

**Temperatura de operare poate fi setată între 0 și 80 grade Celsius, iar încălzitorul de 27000 W încălzește rapid lichidul, reducând astfel timpul de curățare.**

**Îndeplinește standardele stricte pentru dispozitivele de acest tip, garantând o utilizare confortabilă în toate condițiile pentru scopuri industriale.**

---



---

**Parametri tehnici:**

- Frecvența ultrasunetelor: 40 kHz
- Materialul rezervorului: oțel inoxidabil SUS304
- Materialul carcasei: SUS304
- Capacitatea rezervorului: 960 L
- Temporizator: 1~99 min ajustabil
- Temperatură: 0 ~ 80°C ajustabilă

- 
- **Alimentare: AC380V, 3 faze, 50 Hz**
  - **Putere ultrasunet: 0~7200 W ajustabilă, 144 transductoare**
  - **Putere de încălzire: 27000 W**
  - **Dimensiuni rezervor: 1200 x 1000 x 800 mm (L x l x h)**
  - **Dimensiuni exterioare: 1500 x 1300 x 1250 mm (L x l x h)**
  - **Standarde de calitate: CE & RoHS & ISO9001**

**Setul include:**

- Coș din oțel inoxidabil
- Capac
- Colic
- Manual de utilizare
- Cablu de alimentare
- 2x Generator ultrasunete (230V)