

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/aparat-curare-cu-ultrasunete-120g-38l-cu-sistem-separare-a-uleiului-p-181.html>



Aparat curățare cu ultrasunete 120G 38L CU SISTEM SEPARARE A ULEIULUI

Preț brut	18 420.00 Lei
-----------	----------------------

Preț net	15 478.99 Lei
----------	----------------------

Disponibilitate	în stoc
-----------------	----------------

Termenul expedierii	30 zile
---------------------	----------------

Număr de catalog	10216
------------------	--------------

Codul producătorului	UCJP-38-120G
----------------------	---------------------

Producător	MTechnic
------------	-----------------

Descrierea produsului

Curățător cu ultrasunete 120G 38L cu separator de ulei



Este realizat din oțel inoxidabil și sudat manual cu argon, oferind o durabilitate incredibilă în timpul utilizării.

Transductoarele industriale utilizate în curățătorul cu ultrasunete sunt de cea mai înaltă calitate, asigurând o curățare eficientă a tuturor obiectelor, cu un efect de spălare satisfăcător.

Designul și interfața utilizatorului au fost adaptate pentru utilizare industrială.

Sistemul de reglare digitală vă permite să ajustați ușor parametrii precum puterea ultrasunetelor, timpul și temperatura, în funcție de greutatea obiectelor și materialul din care sunt fabricate, pentru a se adapta nevoilor individuale.

Curățătorul cu ultrasunete este echipat cu un temporizator reglabil de la 1 la 99 de minute.

Dispune de o funcție de memorare a setărilor, astfel încât să nu pierdeți timp restabilind setările.

Temperatura de operare poate fi reglată în intervalul de la 0 la 80 de grade Celsius, iar încălzitorul de 1500 W încălzește rapid lichidul, reducând astfel timpul de curățare.

Îndeplinește standardele stricte pentru dispozitive de acest tip, asigurând o utilizare confortabilă în toate condițiile pentru scopuri industriale.





Parametri tehnici:

- **Frecvența ultrasunetelor:** 40 kHz
- **Materialul rezervorului:** Oțel inoxidabil SUS304
- **Materialul carcasei:** SUS304
- **Capacitatea rezervorului:** 38 L
- **Temporizator:** 1~99 min reglabil
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C reglabil
- **Alimentare:** Curent alternativ 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Putere ultrasunete:** 0~600 W reglabil, 12 transductoare
- **Putere de încălzire:** 1500 W
- **Dimensiuni rezervor:** 500 x 300 x 250 mm (L x l x h)
- **Dimensiuni exterioare:** 670 x 480 x 700 mm (L x l x h)
- **Standarde de calitate:** CE & RoHS & ISO9001



Setul include:

- **Coș din oțel inoxidabil**
- **Capac**
- **Roți**
- **Manual de utilizare**
- **Cablul de alimentare**

