

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/aparat-curare-cu-ultrasunete-480g-175l-cu-sistem-separare-a-uleiului-p-186.html>



## Aparat curățare cu ultrasunete 480G 175L CU SISTEM SEPARARE A ULEIULUI

Preț brut	<b>29 700.00 Lei</b>
-----------	----------------------

Preț net	<b>24 957.98 Lei</b>
----------	----------------------

Disponibilitate	<b>în stoc</b>
-----------------	----------------

Termenul expedierii	<b>30 zile</b>
---------------------	----------------

Număr de catalog	<b>10220</b>
------------------	--------------

Codul producătorului	<b>UCJP-175-480G</b>
----------------------	----------------------

Producător	<b>MTechnic</b>
------------	-----------------

Descrierea produsului

**Curățător cu ultrasunete 480G 175L cu separator de ulei**



**Este fabricat din oțel inoxidabil și sudat manual cu argon, ceea ce garantează o durabilitate incredibilă în timpul utilizării.**

**Transductorii industriali utilizați în curățătorul cu ultrasunete sunt de cea mai înaltă calitate, ceea ce face ca curățarea tuturor obiectelor să fie extrem de eficientă, oferind un efect de curățare satisfăcător.**

**Designul și interfața utilizatorului au fost adaptate pentru utilizarea industrială.**

**Sistemul de reglare digitală permite ajustarea ușoară a parametrilor, cum ar fi puterea ultrasunetelor, timpul și temperatura, în funcție de greutatea obiectelor și de materialul din care sunt fabricate, pentru a satisface nevoile individuale.**

**Curățătorul cu ultrasunete este echipat cu un temporizator ajustabil de 1 până la 99 de minute.**

**Dispune de o funcție de memorare a setărilor, astfel încât să nu pierzi timp cu reconfigurarea acestora.**

**Temperatura de operare poate fi reglată între 0 și 80 de grade Celsius, iar încălzitorul de 1500 W încălzește rapid lichidul, reducând astfel timpul de curățare.**

---

**Îndeplinește standardele stricte pentru dispozitive de acest tip, asigurând o utilizare confortabilă în toate condițiile pentru scopuri industriale.**





---

#### Parametri tehnici:

- **Frecvența ultrasunetelor:** 40 kHz
- **Material rezervor:** Oțel inoxidabil laminat SUS304
- **Material carcasă:** SUS304
- **Capacitate rezervor:** 175 L
- **Temporizator:** Ajustabil de la 1 la 99 minute
- **Temperatură:** Ajustabilă de la 0 la 80°C
- **Alimentare:** AC380V, 3 faze, 50 Hz
- **Putere ultrasunete:** Ajustabilă de la 0 la 2400 W, 48 capete ultrasunete
- **Putere de încălzire:** 6000 W
- **Dimensiuni rezervor:** 700 x 500 x 500 mm (L x l x h)
- **Dimensiuni externe:** 950 x 750 x 800 mm (L x l x h)
- **Standarde de calitate:** CE & RoHS & ISO9001



---

**Setul include:**

- Coș din oțel inoxidabil
- Capac
- Roți
- Manual de utilizare
- Cablu de alimentare

