

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/aparat-curare-cu-ultrasunete-600g-264l-cu-sistem-separare-a-uleiului-p-183.html>



## Aparat curățare cu ultrasunete 600G 264L CU SISTEM SEPARARE A ULEIULUI

Preț brut	<b>35 630.00 Lei</b>
-----------	----------------------

Preț net	<b>29 941.18 Lei</b>
----------	----------------------

Disponibilitate	<b>în stoc</b>
-----------------	----------------

Termenul expedierii	<b>30 zile</b>
---------------------	----------------

Număr de catalog	<b>10221</b>
------------------	--------------

Codul producătorului	<b>UCJP-264-600G</b>
----------------------	----------------------

Producător	<b>MTechnic</b>
------------	-----------------

Descrierea produsului

**Curățător Ultrasunete 600G 264L cu Separator de Ulei**



**Este fabricat din oțel inoxidabil și sudat manual cu argon, ceea ce garantează o durabilitate incredibilă în timpul utilizării.**

**Tranductoarele industriale utilizate în curățătorul cu ultrasunete sunt de cea mai înaltă calitate, asigurând o curățare foarte eficientă, oferind un efect de spălare satisfăcător.**

**Designul și interfața utilizatorului au fost adaptate pentru utilizarea industrială.**

**Sistemul de reglare digitală permite ajustarea ușoară a parametrilor precum puterea ultrasunetelor, timpul și temperatura în funcție de greutatea obiectelor și materialul din care sunt fabricate.**

**Curățătorul cu ultrasunete este echipat cu un reglaj al timpului de la 1 la 99 de minute.**

**Dispune de o funcție de memorare a setărilor, astfel încât să nu pierdeți timp reconfigurând parametrii.**

**Temperatura de operare poate fi setată între 0 și 80 de grade Celsius, iar puterea de încălzire de 1500 W încălzește rapid lichidul, reducând astfel timpul de curățare.**

---

**Respectă standardele stricte pentru acest tip de echipamente, garantând o utilizare confortabilă în toate condițiile pentru scopuri industriale.**





---

#### Parametri tehnici:

- **Frecvența ultrasunetelor:** 40 kHz
- **Materialul rezervorului:** Oțel inoxidabil presat SUS304
- **Materialul carcasei:** SUS304
- **Capacitatea rezervorului:** 264 L
- **Temporizator:** 1~99 min. reglabil
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C reglabil
- **Alimentare:** AC380V 3 faze, 50Hz
- **Putere ultrasunete:** 0~3000 W reglabil, 60 capete de ultrasunete
- **Putere de încălzire:** 6000 W
- **Dimensiuni rezervor:** 800 x 600 x 550 mm (L x l x h)
- **Dimensiuni exterioare:** 970 x 770 x 800 mm (L x l x h)
- **Standarde de calitate:** CE & RoHS & ISO9001



---

**Setul include:**

- **Coș din oțel inoxidabil**
- **Capac**
- **Roți**
- **Manual utilizator**
- **Cablu de alimentare**

