

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/aparat-curare-cu-ultrasunete1104g-540l-cu-sistem-separare-a-uleiului-p-191.html>



## Aparat curățare cu ultrasunete 1104G 540L CU SISTEM SEPARARE A ULEIULUI

Preț brut	<b>58 450.00 Lei</b>
-----------	----------------------

Preț net	<b>49 117.65 Lei</b>
----------	----------------------

Disponibilitate	<b>în stoc</b>
-----------------	----------------

Termenul expedierii	<b>30 zile</b>
---------------------	----------------

Număr de catalog	<b>10222</b>
------------------	--------------

Codul producătorului	<b>UCJP-540-1104G</b>
----------------------	-----------------------

Producător	<b>MTechnic</b>
------------	-----------------

Descrierea produsului

**Curățător cu ultrasunete 1108G 540L cu separator de ulei**



**Este fabricat din oțel inoxidabil și sudat manual cu argon, asigurând o durabilitate incredibilă în timpul utilizării.**

**Transductoarele industriale utilizate în curățătorul cu ultrasunete sunt de cea mai înaltă calitate, asigurând o curățare eficientă a tuturor obiectelor, obținând astfel un efect de spălare satisfăcător.**

**Designul și interfața cu utilizatorul au fost adaptate pentru utilizarea industrială.**

**Sistemul de reglare digitală permite ajustarea ușoară a parametrilor, cum ar fi puterea ultrasunetelor, timpul și temperatura, în funcție de greutatea obiectelor și materialul din care sunt făcute.**

**Curățătorul cu ultrasunete este dotat cu un temporizator ajustabil de la 1 la 99 de minute.**

**Dispune de o funcție de memorizare a setărilor, astfel încât nu veți pierde timp resetând dispozitivul.**

**Temperatura de operare poate fi ajustată între 0 și 80 de grade Celsius, iar încălzitorul de 18000 W încălzește rapid lichidul, reducând astfel timpul de curățare.**

---

**Respectă standardele stricte pentru dispozitivele de acest tip, asigurând o utilizare confortabilă în toate condițiile pentru scopuri industriale.**





---

#### Parametri tehnici:

- **Frecvența ultrasunetelor:** 40 kHz
- **Materialul rezervorului:** Oțel inoxidabil SUS304 presat
- **Materialul carcasei:** SUS304
- **Capacitatea rezervorului:** 540 L
- **Temporizator:** 1~99 min. ajustabil
- **Temperatură:** 0 ~ 80°C ajustabilă
- **Alimentare:** AC380V 3 faze, 50Hz
- **Putere ultrasunete:** 0~5400 W ajustabilă, 108 transductoare
- **Putere de încălzire:** 18000 W
- **Dimensiuni rezervor:** 1000 x 900 x 600 mm (L x l x h)
- **Dimensiuni exterioare:** 1300 x 1200 x 1050 mm (L x l x h)
- **Standarde de calitate:** CE & RoHS & ISO9001



---

**Setul include:**

- Coș din oțel inoxidabil
- Capac
- Roți
- Manual de utilizare
- Cablu de alimentare

