

datele actuale pentru ziua: 04-04-2025 21:24

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/aparat-de-curare-cu-ultrasunete-600st-264l-p-135.html>



Aparat de curățare cu ultrasunete 600ST 264L

Preț brut	24 750.00 Lei
-----------	----------------------

Preț net	20 798.32 Lei
----------	----------------------

Disponibilitate	în stoc
-----------------	----------------

Termenul expedierii	24 de ore
---------------------	------------------

Număr de catalog	10058
------------------	--------------

Codul EAN	3355632314269
-----------	----------------------

Producător	MTechnic
------------	-----------------

Descrierea produsului

Curățitor cu ultrasunete JP600ST 264L



Șaiba este fabricată din oțel inoxidabil și sudată manual cu argon, ceea ce garantează o durabilitate incredibilă în timpul utilizării.

*Transductoarele industriale utilizate în curățitorul cu ultrasunete sunt de **cea mai înaltă calitate**, asigurându-se că curățarea tuturor obiectelor este foarte eficientă, ceea ce duce la un efect de spălare satisfăcător.*

Designul și interfața utilizatorului au fost adaptate pentru utilizarea industrială.

Sistemul de reglare digitală permite ajustarea ușoară a parametrilor, cum ar fi puterea ultrasunetelor, timpul, temperatura, în funcție de greutatea obiectelor și materialul din care sunt fabricate, adaptându-se la nevoile individuale.



Curățitorul cu ultrasunete este echipat cu un reglaj al timpului între 1 și 99 minute.

Dispune de o funcție de memorie a setărilor, astfel încât să nu pierdeți timp refăcând setările.

Temperatura de operare poate fi setată între 0 și 80 de grade Celsius, iar încălzitorul de 6000 W încălzește rapid lichidul, reducând astfel timpul de curățare.

Îndeplinește standardele stricte pentru dispozitive de acest tip, asigurând o utilizare confortabilă în toate condițiile pentru scopuri industriale.



Parametri tehnici:

- **Frecvența ultrasunetelor: 40 kHz**
- **Materialul rezervorului: oțel inoxidabil presat SUS304**
- **Materialul carcasei: SUS304**
- **Capacitatea rezervorului: 264 L**
- **Temporizator: 1~99 min. reglabil**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C reglabilă**

-
- **Alimentare: AC380V, 3 faze, 50/60 Hz**
 - **Puterea ultrasunetelor: 0~3000 W reglabilă, 60 transductoare**
 - **Puterea de încălzire: 6000 W**
 - **Dimensiuni rezervor: 800 x 600 x 550 mm (L x l x h)**
 - **Dimensiuni externe: 970 x 770 x 800 mm (L x l x h)**
 - **Standarde de calitate: CE & RoHS & ISO9001**

Setul include:

- Coș din oțel inoxidabil
- Capac
- Colic
- Manual de utilizare
- Cablu de alimentare
- 2x Generator cu ultrasunete (230V)