

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/aparat-de-curare-cu-ultrasunete-fts-1030-30l-p-149.html>

Aparat de curățare cu ultrasunete FTS 1030 30L



Preț brut	4 710.00 Lei
Preț net	3 957.98 Lei
Disponibilitate	în stoc
Termenul expedierii	24 de ore
Număr de catalog	10020
Codul EAN	3411652978529
Producător	MTechnic

Descrierea produsului

Curățător cu ultrasunete FTS 1030 30L

CARACTERISTICI:

- Rezervor din oțel inoxidabil turnat
- Reglare temperatură: 0~99°C
- Setare timp: 1 sec. ~ 99 min. 59 sec., afisaj timp pe ecranul LCD și putere reglabilă
- Funcție de memorie pentru întreruperea alimentării
- Funcție de deparafinare și degresare
- Moduri de degajare a gazelor, Pulse, Power și Turbo-Sweep



DEGAZARE:

Când acest mod este activat, **generatoarele de ultrasunete funcționează intermitent**. Acest lucru elimină aerul, inclusiv dioxidul de carbon, din lichid, sporind **eficiența de curățare cu mai mult de 30%**.

SWEEP:


Generatoarele de ultrasunete funcționează variabil la diferite frecvențe, ceea ce duce la o distribuție optimă a undelor ultrasunete și accelerează îndepărtarea impurităților de pe suprafețele obiectelor curățate.

Diametrul mare al transductoarelor asigură un **rezultat mai bun de curățare** și sporește eficiența. Discursul este fabricat din oțel de înaltă calitate. Putem regla **timpul de lucru și temperatura**, oferindu-ne un control complet asupra procesului de curățare, iar parametrii sunt vizibili pe ecranul LCD.

Principiul curățării cu un curățător cu ultrasunete:

Lichidul din vas ajunge la toate zonele inaccesibile pentru o curățare mecanică. Efectul ultrasunetelor formează bule microscopice în lichid, care explodează pe pereții elementului de curățat, curățându-l astfel temeinic. Eficiența curățătorului cu ultrasunete este crescută prin plasarea elementului cât mai aproape posibil de generatoarele de ultrasunete și utilizarea lichidelor de curățare adecvate.

Mai mult, curățătorul cu ultrasunete este echipat cu funcții de **Auto-Standby, Sleep, Wake-up** prin apăsarea unui singur buton și cu reglaje digitale de mare precizie și durabilitate.



APLICAȚII:

- Bijuterii – Aur, Argint, Platină
- Brățări de ceas
- Monede și alte colecții
- Plăci de circuite
- Motoare/Piese de motoare
- Periuțe de dinți și proteze dentare
- Componente electronice

-
- Cutii de cosmetice
 - Pompe de injecție pentru motoare diesel
 - Capete de imprimante și cartușe
 - Radiatoare de motociclete
 - Diferențiale
 - Lucruri de golf, manșoane, bile de golf
 - Arme de foc și părțile lor
 - Accesorii de laborator

DATE TEHNICE:

- **Numărul modelului:** DK-1030FTS
- **Număr de transductoare:** 10 bucăți
- **Putere ultrasunete:** 0 - 600 W
- **Frecvență ultrasunete:** 40 kHz
- **Putere încălzire:** 500 W
- **Tip de reglare:** Digitală
- **Capacitate rezervor:** 30 L
- **Dimensiuni rezervor (mm):** 500x300x200
- **Dimensiuni totale (mm):** 550x330x380 (Lungime*Lățime*Înălțime)
- **Alimentare:** Curent alternativ 220 - 240 V, 50 Hz
- **Scurgere:** Da
- **Coș de curățare:** Da
- **Interval de timp (Min.):** 0 - 99 Min. 59 Sec. / Mereu activ / Cicluri de lucru: 40 Min. - apoi 10 Min. pauză
- **Interval de temperatură (°C):** 0 - 100

