

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/aparat-de-curare-cu-ultrasunete-fts-360-6l-p-146.html>



Aparat de curățare cu ultrasunete FTS 360 6L

Preț brut	2 950.00 Lei
Preț net	2 478.99 Lei
Disponibilitate	în stoc
Termenul expedierii	24 de ore
Număr de catalog	10016
Codul EAN	3412753958625
Producător	MTechnic

Descrierea produsului

Curățător cu ultrasunete FTS 360 6L

CARACTERISTICI:

- Rezervor din oțel inoxidabil turnat
- Controlul temperaturii: 0~99°C
- Setarea timpului: 1 sec. ~ 99 min 59 sec., afișarea timpului pe ecranul LCD și putere reglabilă
- Funcție de memorie pentru întreruperea alimentării
- Funcție de depăfinăție și degresare
- Moduri de degajare a gazelor, impuls, putere și Turbo-Sweep



DEGAZARE:

Când acest mod este activat, **generatoarele cu ultrasunete lucrează intermitent**. Acest lucru elimină aerul, inclusiv dioxidul de carbon, din lichid, crescând **eficiența curățării cu peste 30%**.

SWEEPING:


Generatoarele cu ultrasunete lucrează variabil cu frecvențe diferite, ceea ce duce la o distribuție optimă a undelor ultrasonice, accelerând astfel îndepărtarea impurităților de pe suprafețele obiectelor curățate.

Diametrul mare al transductorilor asigură un **rezultat de curățare mai bun** și crește eficiența. Rondela este fabricată din oțel de înaltă calitate. Putem seta **timpul de funcționare și temperatura**, oferindu-ne control complet asupra procesului de curățare, iar parametrii sunt vizibili pe ecranul LCD.

Principiul curățării cu un curățător cu ultrasunete:

Lichidul din baie ajunge în toate locurile inaccesibile curățării mecanice. Sub acțiunea ultrasunetelor, se formează bule microscopice în lichid care explodează pe pereții obiectului curățat, curățându-l în profunzime. Eficiența curățătorului cu ultrasunete crește atunci când obiectul este plasat cât mai aproape de generatoarele cu ultrasunete și sunt utilizate lichide de curățare adecvate.

În plus, curățătorul cu ultrasunete este echipat cu **mod de așteptare automată, mod de somn, trezire** cu o singură apăsare de buton și reglatoare digitale de înaltă precizie și durabilitate lungă.



APLICAȚII:

- Bijuterii – Aur, Argint, Platină
- Brățări de ceasuri
- Monede și alte colecții
- Plăci de circuite
- Motoare/Piese de motor
- Periuțe de dinți și proteze dentare
- Piese electronice

-
- Cutii pentru cosmetice
 - Pompe de injecție pentru motoare diesel
 - Capete de imprimantă și cartușe
 - Radiatoare de motocicletă
 - Diferentiale
 - Cluburi de golf, mâner, bile de golf
 - Arme de foc și piesele acestora
 - Accesorii pentru laborator

DATE TEHNICE:

- **Număr model:** DK-360FTS
- **Număr transductori:** 3 bucăți
- **Putere ultrasonică:** 0 - 180 W
- **Frecvență ultrasonică:** 40 kHz
- **Putere de încălzire:** 300 W
- **Capacitate rezervor:** 6 L
- **Dimensiuni rezervor:** 300 x 155 x 150 mm
- **Dimensiuni totale:** 330 x 180 x 330 mm (L x l x H)
- **Alimentare:** AC 220-240V, 50Hz
- **Căptușeală de curățare:** Da
- **Interval de temperatură:** 0 - 100°C
- **Cicluri de lucru:** 40 min - 10 min pauză

