

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/aparat-de-curare-cu-ultrasunete-ps-20a-3l-p-3.html>

Aparat de curățare cu ultrasunete PS 20A 3L

Preț brut	680.00 Lei
Preț net	571.43 Lei
Disponibilitate	în stoc
Termenul expedierii	24 de ore
Număr de catalog	10003
Codul EAN	3412612705520
Producător	MTechnic

Descrierea produsului

Curățător cu ultrasunete PS-20A

Curățătorul cu ultrasunete PS-20A cu o capacitate de 3 litri, cu încălzire și timp de funcționare. Curățătorul cu presiune înaltă de 120 W dispune de un control digital. Acesta permite reglarea ușoară a temperaturii și a timpului de funcționare.

Curățătorul cu ultrasunete este echipat cu un coș și un capac insonorizant cu mâner amortizat.

Curățătorul cu ultrasunete este perfect pentru repararea și întreținerea componentelor electronice, mecanice și optice, precum și pentru dizolvarea polimerilor. Cada spală și curăță cu ultrasunete în locuri inaccesibile curățării mecanice.

Curățătorul cu ultrasunete PS-20A este echipat cu transductoare izolate, ceea ce asigură o siguranță suplimentară în utilizarea aparatului. Diametrul mare al transductorilor asigură un rezultat de curățare mai bun și crește eficiența. Rondela este fabricată din oțel de înaltă calitate. Putem seta timpul de funcționare și temperatura, oferindu-ne un control complet asupra procesului de curățare, iar parametrii sunt vizibili pe afișajul LCD.

Principiul de curățare cu un curățător cu ultrasunete:

Lichidul din curățătorul cu ultrasunete ajunge la toate zonele inaccesibile curățării mecanice. Prin efectul ultrasunetelor se formează bule microscopice în lichid care se sparg pe pereții elementului curățat, curățându-l temeinic. Eficiența curățării cu ultrasunete este crescută prin plasarea elementului cât mai aproape posibil de generatoarele de ultrasunete și prin utilizarea de lichide de curățare adecvate.

Aplicații:

Industria mecanică:

- Curățarea acelor de grăsimi

-
- **Întreținerea rulmenților, mașinilor și altor componente**
 - **Curățarea electrozilor**
 - **Curățarea echipamentelor diesel, a magnetilor de injectoare de benzină și a carburatoarelor**
 - **Eliminarea coloranților de la contactele de alamă**
 - **Curățarea plasticelor**
 - **Curățarea instrumentelor de precizie și a echipamentelor de măsurare**
 - **Eliminarea contaminanților din matrițele de vulcanizare**
 - **Eliminarea depunerilor și contaminanților din duze și site**

Electronice:

- **Curățarea componentelor electronice**
- **Curățarea plăcilor de circuite imprimat (fără demontarea componentelor)**
- **Curățarea sistemelor mecanice și electronice de precizie în centrele de service**
- **Curățarea pieselor turnate**
- **Curățarea cartușelor de imprimantă**

Optică:

- **Curățarea sticlei după lustruire sau șlefuire**
- **Curățarea sticlei optice**
- **Eliminarea contaminanților de pe rama ochelarilor după frezare**

Bijuterii:

- **Curățarea bijuteriilor cu pastă de lustruire**
- **Curățarea pieselor turnate**
- **Curățarea pietrelor abrazive**

Numismatică:

- **Curățarea obiectelor din pasta de lustruire**
- **Eliminarea depunerilor**

Specificații tehnice:

- **Frecvența ultrasunetelor: 40 kHz**

-
- **Materialul rezervorului:** Oțel inoxidabil
 - **Capacitate:** 3 l
 - **Afișaj LED**
 - **Durata:** 1-30 minute, reglabilă prin butoane
 - **Reglarea temperaturii:** Reglare prin butoane
 - **Alimentare:** 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
 - **Putere ultrasunete:**130 W
 - **Putere de încălzire:** 100 W
 - **Dimensiuni:** 270*170*240mm (L x l x H)
 - **Dimensiuni rezervor:** 245*135*100mm (L x l x H)

În set :

- **Curățător cu ultrasunete**
- **Coș**
- **Cablu de alimentare**
- **Manual utilizator**