

Link spre produsul: <https://www.cncworld.ro/cutter-plotter-opos-t48a-130cm-p-101.html>



## Cutter-Plotter OPOS T48A 130cm

Preț brut	<b>5 260.00 Lei</b>
Preț net	<b>4 420.17 Lei</b>
Disponibilitate	<b>în stoc</b>
Termenul expedierii	<b>24 de ore</b>
Număr de catalog	<b>10078</b>
Codul EAN	<b>1298903071350</b>
Producător	<b>MTechnic</b>

### Descrierea produsului

#### **PLOTTER DE TĂIERE ȘI DESENARE TENETH T48A 130 cm**

**Plotterul de tăiere și desenare T48A dispune de o funcție automată de citire a marcajelor - OPOS, care este absolut necesară atunci când trebuie tăiate autocolante și modele imprimate anterior, care necesită tăiere precisă de-a lungul conturului. OPOS este integrat direct în cap și este mai precis decât așa-numitele Redpoints din modelele mai ieftine disponibile pe piață.**

**Presa vinilului poate fi setată până la 1000 g, ceea ce permite tăierea fără probleme a vinilurilor mai groase de 300 microni, cum ar fi, de exemplu, vinilurile pentru sablare.**

**Viteza maximă a căruciorului este de 800 mm/s, permițând tăierea și desenarea literalmente într-o clipă și, datorită șinei de ghidare industriale, mișcarea este fluidă.**

**De asemenea, faptul că plotterul poate tăia perfect caractere de numai 2 mm dovedește calitatea sa!**

**Acest plotter este cea mai bună soluție pentru cei care apreciază o calitate înaltă la un preț accesibil și doresc un plotter fiabil pentru mulți ani!**



---

**În noul model TENETH T48A, construcția mecanică, controlerul dispozitivului și căruciorul au fost îmbunătățite - aceste componente sunt semnificativ mai durabile și eficiente decât cele ale plotterelor economice disponibile pe piață, unde uneori se poate produce supraîncălzirea bobinelor, ceea ce duce la probleme la tăierea vinilului. Cu acest plotter poți fi sigur că această problemă nu va apărea!**

**Plotterul de vinil Teneth T48A se remarcă prin ușurința în utilizare, precum și prin software-ul intuitiv SignMaster cu licență pe viață, care permite crearea ușoară a propriilor proiecte, precum și importul de proiecte din programe grafice populare cum ar fi Adobe Illustrator, CorelDraw, AutoCad, Inkscape și altele.**

**Plotterul poate fi utilizat cu succes pentru a tăia modele pe diverse filme autoadezive, precum și pentru a crea desene tehnice datorită suportului pentru stilouri.**

**Au fost, de asemenea, introduse soluții care îmbunătățesc confortul și calitatea tăierii - în set sunt incluse un coș pentru resturi de vinil și un suport.**



---

### **Aplicarea plotterului de vinil Teneth T48A:**

**Plotterele oferite de noi taie și desenează, permițându-le să fie utilizate în multe companii, cum ar fi tipografii, agenții de publicitate, studiouri de design, firme de marmură, modelism și croitorii.**

**Plotterele sunt utilizate oriunde există nevoie de tăiere sau perforare de filme autoadezive, filme publicitare, filme banner, filme pentru sablare, filme FLEX, filme FLOCK, hârtie (foi de hârtie), precum și în locurile unde trebuie create desene tehnice, cum ar fi în birouri de arhitectură, studiouri de design sau croitorii. Plotterul de vinil OPOS T48A funcționează cu un cutter de tracțiune.**

**Setul include, de asemenea, lame de tăiere în standardul ROLAND cu un unghi de 30 și 45 de grade.**

**Este dotat cu role de presiune care permit alinierea și poziționarea precisă a materialului sub lamă, în timp ce panoul LCD cu modul de control permite modificarea parametrilor de lucru în timp real. În plus, există mai multe metode de conectare la plotter: prin cablu USB, unitate USB sau port serial.**

### **PLOTEURUL DISPUNE DE UN PANOUL LCD, CU CARE PUTEM:**

- ajusta poziția lamei**
- muta materialul de tăiere**
- ajusta viteza de tăiere**
- ajusta presiunea lamei**
- porni sau opri unitatea de scanare optică**





**Cu acest plotter poți tăia perfect chiar și caractere de numai 2 mm!**

Plotterul are o presiune (Force) de **1000g** și o viteză (Speed) **de până la 800 mm/s** - acestea sunt parametrii reali. Precizia de tăiere și calitatea generală de procesare a acestui plotter T48A sunt comparabile cu plotterele care costă de trei ori mai mult.

#### **Specificații tehnice:**

**Dimensiune  
OPOS**

**1300 mm  
DA**